

各種ストロボ比較表

| モノブロックストロボ                                                                         |                                        |                                     | バッテリーストロボ                                                                         |                       |                               | スタジオストロボ（ジェネレーター）       |                |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 商品画像                                                                               | 商品名                                    | 出力<br>/最小出力<br><br>モデリング            | 閃光時間<br>(t0.5)                                                                    | シンク<br>ロ              | 使用電<br>源                      | サイズ(cm)<br><br>重量       | レンタル<br>価格     | 備考                                                                              |
|    | Profoto<br>D30                         | 500W<br>/0.5W<br><br>LED<br>35W     | Eco：1/900-<br>/10,700秒<br>Boost：1/900-<br>1/13,800秒<br>Freeze：1/900-<br>1/21,100秒 | ミニピ<br>ン×1            | 100-<br>240V                  | 11×16×25.5<br><br>2.1kg | ¥8,250<br>/Day | ・モード：Eco（ノーマル）、<br>Boost、Freeze                                                 |
|   | Profoto<br>Pro-D3<br>1250w             | 1250W<br>/1.3W<br><br>LED<br>56W    | Eco/Boost：<br>1/1,400-<br>1/5,000秒<br>Freeze：<br>1/1,400-<br>1/62,000秒            | ミニピ<br>ン×1            | 100-<br>240V                  | 13×20×34.5<br><br>4.1kg | ¥9,350<br>/Day | ・モード：Eco（ノーマル）、<br>Boost、Freeze                                                 |
|  | Profoto<br>Pro-D3<br>750w              | 750W<br>/0.8W<br><br>LED<br>56W     | Eco/Boost：<br>1/1,900-<br>1/7,000秒<br>Freeze：<br>1/1,900-<br>1/75,000秒            | ミニピ<br>ン×1            | 100-<br>240V                  | 13×20×34.5<br><br>3.6kg | ¥8,250<br>/Day | ・モード：Eco（ノーマル）、<br>Boost、Freeze                                                 |
|  | Profoto<br>D2 500w<br>Air TTL          | 500W<br>/1W<br><br>ハロゲン<br>300W     | Normal：<br>1/2,600-<br>1/17,000秒<br>Freeze：<br>1/2,600-<br>1/63,000秒              | ミニピ<br>ン<br>×1        | 100-<br>127V<br>/200-<br>240V | 13×18×31<br><br>3.04kg  | ¥6,050<br>/Day | ・モード：Normal、Freeze<br>・リサイクルタイム：0.03-<br>0.6秒<br>・ISO100 2m<br>・45 8/10(magnum) |
|  | Profoto<br>D2<br>1000w<br>Air TTL      | 1000W<br>/2W<br><br>ハロゲン<br>300W    | Normal：<br>1/1,600-<br>1/11,000秒<br>Freeze：<br>1/1,600-<br>1/50,000秒              | ミニピ<br>ン<br>×1        | 100-<br>127V<br>/200-<br>240V | 13×18×31<br><br>3.4kg   | ¥7,700<br>/Day | ・モード：Normal、Freeze<br>・リサイクルタイム：0.03-<br>1.2秒<br>・ISO100 2m<br>・64 8/10(magnum) |
|  | Profoto<br>D1 Air<br>250w              | 250W<br>/3.9W<br><br>ハロゲン<br>300W   | 1/1,400-<br>1/3,700秒                                                              | ミニピ<br>ン<br>×1        | 100-<br>240V                  | 13×17×30<br><br>2.24kg  | ¥2,750<br>/Day | ・リサイクルタイム：0.2-<br>0.65秒<br>・ISO100 2m<br>・32 4/5(magnum)                        |
|  | Profoto<br>D1 Air<br>500w              | 500W<br>/7.8W<br><br>ハロゲン<br>300W   | 1/1,000-<br>1/2,600秒                                                              | ミニピ<br>ン<br>×1        | 100-<br>127V<br>/200-<br>240V | 13×17×30<br><br>2.44kg  | ¥4,400<br>/Day | ・リサイクルタイム：0.2-<br>0.95秒<br>・ISO100 2m<br>・45 4/5(magnum)                        |
|  | Profoto<br>D1 Air<br>1000w             | 1000W<br>/15.6W<br><br>ハロゲン<br>300W | 1/700-<br>1/1,800秒                                                                | ミニピ<br>ン<br>×1        | 100-<br>127V<br>/200-<br>240V | 13×17×30<br><br>2.94kg  | ¥6,050<br>/Day | ・リサイクルタイム：0.2-2<br>秒<br>・ISO100 2m<br>・64 4/5(magnum)                           |
|  | COMET<br>TWINKLE<br>04 F-III<br>(400w) | 400W<br>/6W<br><br>ハロゲン<br>200W     | 1/700秒                                                                            | フォン<br>ジャッ<br>ク<br>×1 | AC100V<br>±10%                | 18×10.5<br><br>1.45Kg   | ¥3,850<br>/Day | ・ガラスグローブ無し<br>・2m：F2.8 0<br>・調光方式：電圧＋シリーズ<br>カット<br>・ヒューズ：6A<br>・チャージタイム：2.0秒   |
|  | COMET<br>TWINKLE<br>04 FS<br>(400w)    | 400W<br>/6W<br><br>ハロゲン<br>200W     | 1/645-<br>1/13,160秒                                                               | フォン<br>ジャッ<br>ク<br>×1 | AC100V<br>±10%                | 18×10.5<br><br>1.5Kg    | ¥3,850<br>/Day | ・調光方式：電圧＋シリーズ<br>カット<br>・ヒューズ：10A<br>・チャージタイム：1.6秒                              |



各種ストロボ比較表

| モノブロックストロボ                                                                         |                           |                                  | バッテリーストロボ                                                                                        |            |                                       | スタジオストロボ（ジェネレーター）                                 |                 |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品画像                                                                               | 商品名                       | 出力<br>/最小出力                      | 閃光時間<br>(t0.5)                                                                                   | シンクロ       | 使用電源                                  | サイズ(cm)                                           | レンタル<br>価格      | 備考                                                                                                                              |
|                                                                                    |                           | モデリング                            |                                                                                                  |            |                                       | 重量                                                |                 |                                                                                                                                 |
|    | Profoto Pro-B3            | 750W<br>/0.8W<br><br>LED<br>56W  | Eco/Boost：<br>1/1,900-<br>1/7,000秒<br>Freeze：1/1,900-<br>1/75,000秒                               | ミニピン<br>×1 | 14.4V/<br>80.4Wh                      | 14×20×34.5<br><br>4kg<br>(バッテリー<br>込)             | ¥10,450<br>/Day | ・モード：Eco（ノーマル）、Boost、Freeze<br>・リサイクルタイム：Eco 0.01-2.0秒/Boost・Freeze 0.01-2.3秒<br>・Full：250回<br>・充電時間：90分                        |
|    | Profoto A2                | 100W<br>/0.1W<br><br>LED<br>2.1W | 1/1,200-<br>1/56,000秒                                                                            | ×          | 7.2V/<br>14.4Wh<br>(Aシリーズバッテリー)       | 7.9×7.9×12.6<br><br>773g<br>(アダプター<br>込)          | ¥5,500<br>/Day  | ・リサイクルタイム：0.1-1.6秒<br>・充電時間：115分<br>・Full：400回<br>・すべてのAシリーズバッテリーと互換性あり                                                         |
|  | Profoto B30               | 500W<br>/0.5W<br><br>LED<br>40w  | Eco mode：<br>1/300- 1/5,500秒<br>Boost mode：<br>1/300- 1/6,200秒<br>Freeze mode：<br>1/300-1/9,800秒 | ミニピン<br>×1 | -/<br>43.2Wh                          | 11×4.3×16<br><br>2.1kg<br>(アダプター<br>込)            | ¥9,350<br>/Day  | ・モード：Eco（ノーマル）、Boost、Freeze<br>・リサイクルタイム：(Eco)0.01-1.8秒、(Boost/Freeze)0.01-2.1秒<br>・充電時間：90分<br>・Full：220回<br>・モデリング最大光束：5000lm |
|  | Profoto B10X Air TTL      | 250W<br>/0.5W<br><br>LED<br>-    | Normal：1/1,300-<br>1/7,000秒<br>Freeze：1/1,300-<br>1/42,000秒                                      | ×          | 14.4V<br>/43.2Wh                      | 11×17.5×10<br><br>1.5Kg<br>(バッテリー<br>/アダプター<br>込) | ¥7,700<br>/Day  | ・モード：Normal、Freeze<br>・リサイクルタイム：0.05-1.3秒<br>・Full：400回/LED：75分<br>・充電時間：90分<br>・明るさと色温度変更可<br>・定常光搭載<br>・モデリング最大光束：3200lm      |
|  | Profoto B10X Plus Air TTL | 500W<br>/1W<br><br>LED<br>-      | Normal：1/1,200-<br>1/6,000秒<br>Freeze：1/1,200-<br>1/35,000秒                                      | ×          | 14.4V<br>/43.2Wh                      | 11×23.5×10<br><br>1.9Kg<br>(バッテリー<br>/アダプター<br>込) | ¥8,800<br>/Day  | ・モード：Normal、Freeze<br>・リサイクルタイム：0.05-2.2秒<br>・Full：200回/LED：75分<br>・充電時間：90分<br>・明るさと色温度変更可<br>・定常光搭載<br>・モデリング最大光束：3200lm      |
|  | Profoto B10 Air TTL       | 250W<br>/0.25W<br><br>LED<br>-   | Normal：1/1,300-<br>1/7,000秒<br>Freeze：1/1,300-<br>1/42,000秒                                      | ×          | 14.4V<br>/43.2Wh                      | 11×17.5×10<br><br>1.5Kg<br>(バッテリー<br>/アダプター<br>込) | ¥7,150<br>/Day  | ・モード：Normal、Freeze<br>・リサイクルタイム：0.05-1.35秒<br>・Full：400回/LED：75分<br>・充電時間：90分<br>・明るさと色温度変更可<br>・定常光搭載<br>・モデリング最大光束：2500lm     |
|  | Profoto B10 Plus Air TT   | 500W<br>/1W<br><br>LED<br>-      | Normal：1/1,200-<br>1/6,000秒<br>Freeze：1/1,200-<br>1/35,000秒                                      | ×          | 14.4V<br>/43.2Wh                      | 11×23.5×10<br><br>1.9Kg<br>(バッテリー<br>/アダプター<br>込) | ¥8,250<br>/Day  | ・モード：Normal、Freeze<br>・リサイクルタイム：0.05-2.46秒<br>・Full：200回/LED：75分<br>・充電時間：90分<br>・明るさと色温度変更可<br>・定常光搭載<br>・モデリング最大光束：2500lm     |
|  | Profoto B1X 500 Air TTL   | 500W<br>/2W<br><br>LED<br>-      | Normal：1/1,000-<br>1/11,000秒<br>Freeze：1/1,000-<br>1/19,000秒                                     | ミニピン<br>×1 | 14.4V<br>/67.7Wh                      | 14×31×21<br><br>3Kg<br>(バッテリー<br>込)               | ¥7,700<br>/Day  | ・モード：Normal、Freeze<br>・リサイクルタイム：0.1-1.9秒<br>・Full：325回<br>・充電：2時間                                                               |
|  | Profoto B1 500 Air TTL    | 500W<br>/2W<br><br>LED<br>-      | Normal：1/1,000-<br>1/11,000秒<br>Freeze：1/1,000-<br>1/19,000秒                                     | ミニピン<br>×1 | 14.4V<br>/67.7Wh                      | 14×31×21<br><br>3Kg<br>(バッテリー<br>込)               | ¥6,600<br>/Day  | ・モード：Normal、Freeze<br>・リサイクルタイム：0.1-1.9秒<br>・Full：220回                                                                          |
|  | Profoto C1 Plus           | 4300lm<br><br>LED<br>-           |                                                                                                  |            | 1500mAh                               | 6.4×3.7<br><br>176g                               | ¥2,200<br>/Day  | ・リサイクルタイム：1秒<br>・Full：2000回/LED：40分<br>・充電：2時間                                                                                  |
|  | Profoto A1 Air            | 76W<br><br>LED                   | 1/800-<br>1/20000秒                                                                               | ×          | Aシリーズ<br>バッテリー<br>7.2V<br>/14.4wh     | 7.5×16.5×10.8<br><br>560g                         | ¥4,950<br>/Day  | ・バッテリー容量：最大350回のフルパワーフラッシュ<br>・充電：約80分                                                                                          |
|  | Profoto A10               | 76W<br><br>LED                   | データなし                                                                                            | ×          | Aシリーズ<br>バッテリー<br>7.2V<br>/14.4wh     | 7.5×16.5×10.8<br><br>560g                         | ¥4,950<br>/Day  | ・バッテリー容量：最大450回のフルパワーフラッシュ<br>・充電：115分                                                                                          |
|  | GODOX AD300 Pro           | 300W<br><br>LED<br>12W           | 1/220-<br>1/10,200秒                                                                              |            | リチウムイオン<br>バッテリー<br>14.4V<br>/2600mAh | 19×10×9<br><br>1.27kg                             | ¥3,300<br>/Day  | ・リサイクルタイム：0.01-1.5秒<br>・Full：320回                                                                                               |



| 各種ストロボ比較表                                                                           |                             |                          |                                                        |             |                    |                        |              |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| モノブロックストロボ                                                                          |                             |                          | バッテリーストロボ                                              |             |                    | スタジオストロボ（ジェネレーター）      |              |                                                                      |
| 商品画像                                                                                | 商品名                         | 出力<br>/最小出力<br><br>モデリング | 閃光時間<br>(t0.5)                                         | シンクロ        | 使用電源               | サイズ(cm)<br><br>重量      | レンタル<br>価格   | 備考                                                                   |
|     | Profoto Pro-11 2400w/s      | 2400W /2.4W<br>-         | Normal : 1/800-1/12,000秒<br>Freeze : 1/1,000-1/80,000秒 | ファフォンジャック×1 | 100-127V /200-240V | 21×29×30<br>13.2Kg     | ¥20,900 /Day | ・モード：Normal、Freeze<br>・リサイクルタイム：0.02-0.7秒<br>・スマホのカメラにも対応<br>・最高50連射 |
|    | Profoto Pro-10 2400w AirTTL | 2400W /2.4W<br>-         | Normal : 1/800-1/12,000秒<br>Freeze : 1/1,000-1/80,000秒 | フォンジャック×1   | 100-127V /200-240V | 21×29×30<br>13.2Kg     | ¥19,800 /Day | ・リサイクルタイム： 0.02-0.7秒<br>・最高50連射                                      |
|  | Profoto Pro-8a 2400w/s      | 2400W /4.7W<br>-         | 1/1,600-1/12,000秒                                      | フォンジャック×2   | 100-127V /200-240V | 18.5×25×37<br>12.2Kg   | ¥14,300 /Day | ・リサイクルタイム：0.05-0.9秒                                                  |
|  | Profoto Pro-8a 1200w/s      | 1200W /4.7W<br>-         | 1/2,200-1/12,000秒                                      | フォンジャック×2   | 100-127V /200-240V | 18.5×25×34.5<br>11.4Kg | ¥10,450 /Day | ・リサイクルタイム：0.05-0.5秒                                                  |
|   | broncolor グラフィットA2 1600w    | 1600W /15W<br>-          | 1/450-1/10,000秒                                        | ミニピン×2      | 100V 15A /200V 10A | 29×18×31<br>8Kg        | ¥7,700 /Day  | ・チャージタイム：2.2秒<br>・赤外線スレーブのみ、すべての出力で色温度一定                             |
|  | broncolor スコロ A2s 1600w     | 1600W /3W<br>-           | 1/450-1/12,000秒                                        | ミニピン×1      | 100V 15A /200V 16A | 29×19×35<br>9.2Kg      | ¥10,450 /Day | ・3灯独立<br>・チャージタイム：1.1秒<br>・ラジオ、赤外線スレーブのみ、すべての出力で色温度一定<br>・スピードモード    |
|  | broncolor スコロ A4s 3200w     | 3200W /3W<br>-           | 1/240-1/12,000秒                                        | ミニピン×1      | 100V 15A /200V 16A | 30×19×45<br>12.5Kg     | ¥14,300 /Day | ・3灯独立<br>・チャージタイム：2秒<br>・ラジオ、赤外線スレーブのみ、すべての出力で色温度一定<br>・スピードモード      |
|   | COMET CSb- II 1200w/s       | 1200W /12W<br>-          |                                                        | フォンジャック×2   |                    | 25×16×20<br>5.3Kg      | ¥6,050 /Day  | ・3灯独立<br>・チャージタイム：2.5秒<br>・最大出力を1/1,1/2,1/4と切り替える<br>・ヒューズ：10A       |
|   | COMET CSb 1200w/s           | 1200W /50W<br>-          |                                                        | フォンジャック×2   |                    | 22×15.6×24<br>4.9Kg    | ¥5,500 /Day  | ・3灯独立<br>・チャージタイム：2.5秒<br>・ヒューズ：10A                                  |
|   | COMET CS 2400wT             | 2400W /50W<br>-          |                                                        | フォンジャック×2   |                    | 24.5×16×24<br>6.5Kg    | ¥8,800 /Day  | ・3灯独立<br>・チャージタイム：3.5秒<br>・ヒューズ：15A<br>・Cは最大400Wまで                   |