

モノブロックストロボ			バッテリーストロボ			スタジオストロボ（ジェネレーター）		
商品画像	商品名	出力 /最小出力	閃光時間 (t0.5)	シンク ロ	使用電 源	サイズ(cm)	レンタル 価格	備考
		モデリン グ				重量		
	Profoto D30	500W /0.5W LED 35W	Eco：1/900- /10,700秒 Boost：1/900- 1/13,800秒 Freeze：1/900- 1/21,100秒	ミニピ ン×1	100- 240V	11×16×25.5 2.1kg	¥8,250 /Day	・モード：Eco（ノーマル）、 Boost、Freeze
	Profoto Pro-D3 1250w	1250W /1.3W LED 56W	Eco/Boost： 1/1,400- 1/5,000秒 Freeze： 1/1,400- 1/62,000秒	ミニピ ン×1	100- 240V	13×20×34.5 4.1kg	¥9,350 /Day	・モード：Eco（ノーマル）、 Boost、Freeze
	Profoto Pro-D3 750w	750W /0.8W LED 56W	Eco/Boost： 1/1,900- 1/7,000秒 Freeze： 1/1,900- 1/75,000秒	ミニピ ン×1	100- 240V	13×20×34.5 3.6kg	¥8,250 /Day	・モード：Eco（ノーマル）、 Boost、Freeze
	Profoto D2 500w Air TTL	500W /1W ハロゲン 300W	Normal： 1/2,600- 1/17,000秒 Freeze： 1/2,600- 1/63,000秒	ミニピ ン ×1	100- 127V /200- 240V	13×18×31 3.04kg	¥6,050 /Day	・モード：Normal、Freeze ・リサイクルタイム：0.03- 0.6秒 ・ISO100 2m ・45 8/10(magnum)
	Profoto D2 1000w Air TTL	1000W /2W ハロゲン 300W	Normal： 1/1,600- 1/11,000秒 Freeze： 1/1,600- 1/50,000秒	ミニピ ン ×1	100- 127V /200- 240V	13×18×31 3.4kg	¥7,700 /Day	・モード：Normal、Freeze ・リサイクルタイム：0.03- 1.2秒 ・ISO100 2m ・64 8/10(magnum)
	Profoto D1 Air 250w	250W /3.9W ハロゲン 300W	1/1,400- 1/3,700秒	ミニピ ン ×1	100- 240V	13×17×30 2.24kg	¥2,750 /Day	・リサイクルタイム：0.2- 0.65秒 ・ISO100 2m ・32 4/5(magnum)
	Profoto D1 Air 500w	500W /7.8W ハロゲン 300W	1/1,000- 1/2,600秒	ミニピ ン ×1	100- 127V /200- 240V	13×17×30 2.44kg	¥4,400 /Day	・リサイクルタイム：0.2- 0.95秒 ・ISO100 2m ・45 4/5(magnum)
	Profoto D1 Air 1000w	1000W /15.6W ハロゲン 300W	1/700- 1/1,800秒	ミニピ ン ×1	100- 127V /200- 240V	13×17×30 2.94kg	¥6,050 /Day	・リサイクルタイム：0.2-2 秒 ・ISO100 2m ・64 4/5(magnum)
	COMET TWINKLE 04 F-III (400w)	400W /6W ハロゲン 200W	1/7000秒	フォン ジャッ ク ×1	AC100V ±10%	18×10.5 1.45Kg	¥3,850 /Day	・ガラスグローブ無し ・2m：F2.8 0 ・調光方式：電圧＋シリーズ カット ・ヒューズ：6A ・チャージタイム：2.0秒
	COMET TWINKLE 04 FS (400w)	400W /6W ハロゲン 200W	1/645- 1/13,160秒	フォン ジャッ ク ×1	AC100V ±10%	18×10.5 1.5Kg	¥3,850 /Day	・調光方式：電圧＋シリーズ カット ・ヒューズ：10A ・チャージタイム：1.6秒

モノブロックストロボ			バッテリーストロボ			スタジオストロボ（ジェネレーター）		
商品画像	商品名	出力 /最小出力	閃光時間 (t0.5)	シンクロ	使用電源	サイズ(cm)	レンタル 価格	備考
		モデリング				重量		
	Profoto Pro-B3	750W /0.8W LED 56W	Eco/Boost： 1/1,900- 1/7,000秒 Freeze：1/1,900- 1/75,000秒	ミニ ピン ×1	14.4V/ 80.4Wh	14×20×34.5 4kg (バッテリー 込)	¥10,450 /Day	・モード：Eco（ノーマル）、 Boost、Freeze ・リサイクルタイム：Eco 0.01- 2.0秒/Boost・Freeze 0.01-2.3秒 ・Full：250回 ・充電時間：90分
	Profoto A2	100W /0.1W LED 2.1W	1/1,200- 1/56,000秒	×	7.2V/ 14.4Wh (Aシリーズバ ッテリー)	7.9×7.9×12.6 773g (アダプター 込)	¥5,500 /Day	・リサイクルタイム：0.1-1.6秒 ・充電時間：115分 ・Full：400回 ・すべてのAシリーズバッテリー と互換性あり
	Profoto B30	500W /0.5W LED 40w	Eco mode： 1/300- 1/5,500秒 Boost mode： 1/300- 1/6,200秒 Freeze mode： 1/300-1/9,800秒	ミニ ピン ×1	-/ 43.2Wh	11×4.3×16 2.1kg (アダプター 込)	¥9,350 /Day	・モード：Eco（ノーマル）、 Boost、Freeze ・リサイクルタイム：(Eco)0.01- 1.8秒、(Boost/Freeze)0.01-2.1秒 ・充電時間：90分 ・Full：220回
	Profoto B10X Air TTL	250W /0.5W LED -	Normal：1/1,300- 1/7,000秒 Freeze：1/1,300- 1/42,000秒	×	14.4V /43.2Wh	11×17.5×10 1.5Kg (バッテリー /アダプター 込)	¥7,700 /Day	・モード：Normal、Freeze ・リサイクルタイム：0.05-1.3秒 ・Full：400回/LED：75分 ・充電時間：90分 ・モデリング：F2.8 2 ・150W相当LED/200W ・明るさと色温度変更可 ・定常光搭載
	Profoto B10X Plus Air TTL	500W /1W LED -	Normal：1/1,200- 1/6,000秒 Freeze：1/1,200- 1/35,000秒	×	14.4V /43.2Wh	11×23.5×10 1.9Kg (バッテリー /アダプター 込)	¥8,800 /Day	・モード：Normal、Freeze ・リサイクルタイム：0.05-2.2秒 ・Full：200回/LED：75分 ・充電時間：90分 ・モデリング：F2.8 2 ・150W相当LED/200 ・明るさと色温度変更可 ・定常光搭載
	Profoto B10 Air TTL	250W /0.25W LED -	Normal：1/1,300- 1/7,000秒 Freeze：1/1,300- 1/42,000秒	×	14.4V /43.2Wh	11×17.5×10 1.5Kg (バッテリー /アダプター 込)	¥7,150 /Day	・モード：Normal、Freeze ・リサイクルタイム：0.05-1.35秒 ・Full：400回/LED：75分 ・充電時間：90分 ・モデリング：F2.8 2 ・150W相当LED/200W ・明るさと色温度変更可 ・定常光搭載
	Profoto B10 Plus Air TT	500W 1W LED -	Normal：1/1,200- 1/6,000秒 Freeze：1/1,200- 1/35,000秒	×	14.4V /43.2Wh	11×23.5×10 1.9Kg (バッテリー /アダプター 込)	¥8,250 /Day	・モード：Normal、Freeze ・リサイクルタイム：0.05-2.46 秒 ・Full：200回/LED：75分 ・充電時間：90分 ・モデリング：F2.8 2 ・150W相当LED/200 ・明るさと色温度変更可 ・定常光搭載
	Profoto B1X 500 Air TTL	500W /2W LED -	Normal：1/1,000- 1/11,000秒 Freeze：1/1,000- 1/19,000秒	ミニ ピン ×1	14.4V /67.7Wh	14×31×21 3Kg (バッテリー 込)	¥7,700 /Day	・モード：Normal、Freeze ・リサイクルタイム：0.1-1.9秒 ・Full：325回 ・充電：2時間
	Profoto B1 500 Air TTL	500W /2W LED -	Normal：1/1,000- 1/11,000秒 Freeze：1/1,000- 1/19,000秒	ミニ ピン ×1	14.4V /67.7Wh	14×31×21 3Kg (バッテリー 込)	¥6,600 /Day	・モード：Normal、Freeze ・リサイクルタイム：0.1-1.9秒 ・Full：220回
	Profoto C1 Plus	4300lm LED -			1500mAh	6.4×3.7 176g	¥2,200 /Day	・リサイクルタイム：1秒 ・Full：2000回/LED：40分 ・充電：2時間
	Profoto A1 Air	76W LED	1/800- 1/20000秒	×	Aシリーズ バッテリー 7.2V /14.4wh	7.5×16.5×10.8 560g	¥4,950 /Day	・バッテリー容量：最大350回の フルパワーフラッシュ ・充電：約80分
	Profoto A10	76W LED	データなし	×	Aシリーズ バッテリー 7.2V /14.4wh	7.5×16.5×10.8 560g	¥4,950 /Day	・バッテリー容量：最大450回の フルパワーフラッシュ ・充電：115分
	GODOX AD300 Pro	300W LED 12W	1/220- 1/10,200秒		リチウムイオン バッテリー 14.4V /2600mAh	19×10×9 1.27kg	¥3,300 /Day	・リサイクルタイム：0.01-1.5秒 ・Full：320回

モノブロックストロボ		バッテリーストロボ				スタジオストロボ (ジェネレーター)		
商品画像	商品名	出力 /最小出力	閃光時間 (t0.5)	シンクロ	使用電源	サイズ(cm)	レンタル 価格	備考
		モデリング				重量		
	Profoto Pro-11 2400w/s	2400W /2.4W —	Normal : 1/800- 1/12,000秒 Freeze : 1/1,000- 1/80,000秒	フォン ジャック ×1	100- 127V /200- 240V	21×29×30 13.2Kg	¥20,900 /Day	・モード：Normal、Freeze ・リサイクルタイム：0.02-0.7秒 ・スマホのカメラにも対応 ・最高50連射
	Profoto Pro-10 2400w AirTTL	2400W /2.4W —	Normal : 1/800- 1/12,000秒 Freeze : 1/1,000- 1/80,000秒	フォン ジャック ×1	100- 127V /200- 240V	21×29×30 13.2Kg	¥19,800 /Day	・リサイクルタイム： 0.02-0.7秒 ・最高50連射
	Profoto Pro-8a 2400w/s	2400W /4.7W —	1/1,600- 1/12,000秒	フォン ジャック ×2	100- 127V /200- 240V	18.5×25×37 12.2Kg	¥14,300 /Day	・リサイクルタイム：0.05-0.9秒
	Profoto Pro-8a 1200w/s	1200W /4.7W —	1/2,200- 1/12,000秒	フォン ジャック ×2	100- 127V /200- 240V	18.5×25×34.5 11.4Kg	¥10,450 /Day	・リサイクルタイム：0.05-0.5秒
	broncolor グラフィット A2 1600w	1600W /15W —	1/450- 1/10,000秒	ミニ ピン ×2	100V 15A /200V 10A	29×18×31 8Kg	¥7,700 /Day	・チャージタイム：2.2秒 ・赤外線スレーブのみ、すべての出力で色温度一定
	broncolor スコロ A2s 1600w	1600W /3W —	1/450- 1/12,000秒	ミニ ピン ×1	100V 15A /200V 16A	29×19×35 9.2Kg	¥10,450 /Day	・3灯独立 ・チャージタイム：1.1秒 ・ラジオ、赤外線スレーブのみ、すべての出力で色温度一定 ・スピードモード
	broncolor スコロ A4s 3200w	3200W /3W —	1/240 -1/12,000秒	ミニ ピン ×1	100V 15A /200V 16A	30×19×45 12.5Kg	¥14,300 /Day	・3灯独立 ・チャージタイム：2秒 ・ラジオ、赤外線スレーブのみ、すべての出力で色温度一定 ・スピードモード
	COMET CSb- II 1200w/s	1200W /12W —		フォン ジャック ×2		25×16×20 5.3Kg	¥6,050 /Day	・3灯独立 ・チャージタイム：2.5秒 ・最大出力を1/1,1/2,1/4と切り替える ・ヒューズ：10A
	COMET CSb 1200w/s	1200W /50W —		フォン ジャック ×2		22×15.6×24 4.9Kg	¥5,500 /Day	・3灯独立 ・チャージタイム：2.5秒 ・ヒューズ：10A
	COMET CS 2400wT	2400W /50W —		フォン ジャック ×2		24.5×16×24 6.5Kg	¥8,800 /Day	・3灯独立 ・チャージタイム：3.5秒 ・ヒューズ：15A ・Cは最大400Wまで