

各種LEDライト比較表

スポット型		パネル型		シート型		チューブ型		その他	
商品名	カラー	出力		サイズ(cm) (W×H×D)				レンタル 価格 (税込)	
商品画像	色温度	消費電 流	F値	重量	DC使用	付属 スタンド	マウン ト		備考
Profoto L600C 	フル カラー 2,000- 15,000K	Max 690W Max 6.9A	検証中	27×49×25cm 6.1kg	×	(AC)	ジュニア ローラー/ ジュニア ダブルラ イザー Profoto	¥17,600 /1day	
ARRI Orbiter 	フル カラー 2,000- 20,000K	400- 500W 5A	・ 60° : F11 ・ 30° : F16 4 ・ 15° : F32	45×33×41 15Kg	○	(48V)	ローポー イ ジュニア 28Φ オス	¥27,500 /1day	・ 全天候型 ・ 交換式光学系 ・ 取り外し式コントロ ーラ 環境光測定
Aputure Electro Storm CS15 	フル カラー 2,000- 10,000K	1585W 22A	検証中	45.7×35.2×28.1 18kg (※ヨーク込)			ジュニア ローラー/ ジュニア ダブルラ イザー	¥25,300 /1day	・ Aputure Aマウント アクセサリに対応
Aputure STORM 1200x 	バイ カラー 2,500- 10,000K	1200W 16A	検証中	33.4×33.6×55.7 9.5kg (※ヨーク込)			ジュニア ローラー/ ジュニア ダブルラ イザー	¥18,700 /1day	
Aputure LightStormLS 1200d Pro 	デイ ライト 5,600K	1200W 15A	・ F16 7 ・ Ref30F32 6 ・ リフレク タ15 : F64 6 ・ リフレク タ55 : F22 9	33.2×33.1×54.3 8.95Kg (※ヨーク込)	○	(48V /15A×2)	ジュニア ローラー/ ジュニア ダブルラ イザー 28Φ オス	¥18,150 /1day	・ DMXコントロール ・ ACケーブル : 6m ・ ヘッドケーブル : 7.5m ※電気容量注意
Aputure STORM 1000c 	フル カラー 1,800- 20,000K	1000W 15A	検証中	33.5×33.8×55.7 9.66kg (※ヨーク込)	○	(EFDelta)	ジュニア ローラー/ ジュニア ダブルラ イザー	¥19,800 /1day	

Aputure STORM 700x 	バイ カラー 2,500- 10,000K	700W 9A	検証中	27.4×27.2×50.3 5.15 kg (※ヨーク込)		1Kスタン ド		¥13,200 /1day	・STORM 700x用のオ プションありー 「Aputure CF10フレネ ル (バンドア付き)」
Aputure LightStormLS 600c Pro II 	フル カラー 2,300- 10,000K	600W 8A	検証中	45.2×26.7×15 5.9kg (※ヨーク込)		1Kスタン ド		¥15,400 /1day	
Aputure LightStormLS 600c Pro 	フル カラー 2,300- 10,000K		検証中	45.3×26.7×15 5.86kg (※ヨーク込)	○ (EFDELTA)	1Kスタン ド		¥14,300 /1day	・スポットリフレクタ ーや「F10フレネルレ ンズ」を使用すれば、 より強い光量を得るこ とが可能
Aputure LightStormLS 600x Pro 	バイ カラー 2,700- 6,500K	600W 7.2A	・F11 ・リフレク タ：F16 4	30×43.6×25 5.16Kg (※ヨーク込)	○ (EFDELTA)	1Kスタン ド	16Φ メス /28Φ オス	¥12,100 /1day	・DMXコントロール
Aputure LightStorLS 600d Pro 	デイ ライト 5,600K	600W 7.2A	・F11 3 ・リフレク タ：F16 8	30.8×45.6×25 4.64Kg (※ヨーク込)	○ (EFDELTA)	1Kスタン ド	16Φ メス /28Φ オス	¥12,100 /1day	・DELTA：1.5時間 ・DUO300×2：60分 (※出力は300d II と同等 180Wh以上)
Aputure STORM 400x 	バイ カラー 2,500- 10,000K	400W 5A	検証中	23.9×25.3×42.4cm 3.95Kg (※ヨーク込)	○ (Vマウン ト ×2)	1004JB /1005JB	16Φ メス /28Φ オス	¥9,350 /1day	・STORM 400x用のオ プションありー 「Aputure CF7フレネ ル (バンドア付き)」
Aputure LightStorm LS 300x 	バイ カラー 2,700- 6,500K	350W 3.5A	・F5.6 6 ・フレネル S：F16 5 ・フレネル W：F11 4	29.8×21.5×34.4 2.1Kg (※ヨーク込)	○ (Vマウン ト ×2)	1004JB /1005JB	16Φ メス /28Φ オス	¥8,250 /1day	・エフェクト付き ・DMX512 ・Duo150×2：40分
Aputure LightStorm LS 60x 	バイ カラー 2,700- 6,500K	60W 0.9A	・S：F11 7 ・W：F5.6 4	28×15.6×12.7 1.8Kg (※ヨーク込)	○ (Vマウン ト /NP-F)	SP コンパク ト	16Φ メス /28Φ オス	¥3,850 /1day	・15-45° ・モノブロックタイプ ・レンズ付きスポット ・ボーエンスアダプタ ー付 ・FXLION NANO2 1： 1時間 ・NP-F×2：20分

Aputure amaran 300c 	フル カラー 2,500- 7,500K		検証中	25.0×19.4×25.1 2.63kg		1004JB /1005JB		¥6,050 /1day	
NANLUX Evoke 1200 	デイ ライト 5600K	1200W 12A	・ F11 9 ・ フレネル S : F45 1 ・ フレネル W : F22 2	33×24.1×21 8.78Kg (※ヨーク無)		A510J	16Φ メス /28Φ オス	¥16,500 /1day	・ リフレクター：F22 8 ・ DMX、ワイヤレス DMX、2.4G、 Bluetooth ・ HMI2.5Kw相当の明 るさ
NANLUX Evoke 600C 	フル カラー 1000K- 20000K	600W	検証中	35.8×24.6×20.5 7.26kg (※ヨーク無)		1Kスタン ド	BEマウ ント(電 子接点 付)	¥14,300 /1day	業界初となる8色構成の 新型発光素子「Nebula C8」を搭載
Nanlite Forza 720 	デイ ライト 5600K	800W 8A	・ F11 5 ・ フレネル S : F32 4 ・ フレネル W : F16 7	23×14×47.5 4.8Kg (※ヨーク込)		1Kスタン ド	16Φ メス /28Φ オス	¥9,900 /1day	・ リフレクター：F22 1 ・ 2.4G、Bluetooth、 ・ DMX/RDM ・ FX11種類
Nanlite Forza 720B 	バイ カラー 2700- 6500K	800W 8A	・ F11 4 ・ フレネル S : F32 ・ フレネル W : F16 5			1Kスタン ド	16Φ メス /28Φ オス	¥9,900 /1day	・ リフレクター：F16 8 ・ 2.4G、Bluetooth、 ・ DMX/RDM ・ FX12種類
Nanlite Forza 300B II 	バイ カラー 2,700- 6,500K	350W	検証中	33×22.8×12.3 2.9kg		1004JB /1005JB		¥6,050 /1day	
NANLITE F- 720C 	フル カラー 2,400- 12,000K	750W -	検証中	約33×24.2×16.4 4.43kg	×	1004JB /1005JB	16Φ メス	¥9,900 /1day	・ ビーム角：75°
NANLITE FC-500 	フル カラー 2,700- 7,500K	520W -	検証中	37×25×15 3.91kg	×	1004JB /1005JB	16Φ メス	¥7,700 /1day	・ ビーム角(リフレクタ ー無)：65°

Nanlite FS-300B 	バイカラー 2,700-6,500K	350W 3.5A	F8.2	34.6×24×12 3.03Kg		1004JB /1005JB	16Φ メス	¥3,850 /1day	・リフレクタ：F11.6 ・モノブロックタイプ ・2.4G、NANLINK APP ・FX 12種類
INKEE GOLD CROW 150 	フルカラー 2700-6500K	150w 1.5A	検証中	本体 φ6×24.7 1.1kg	(バッテリー内蔵)	無し	3/4 ネジ	¥3,850 /1day	・バッテリー容量 9600mAh
Filex G3 COLOR 	フルカラー 2,000-10,000K		検証中	36.6×21.8×27.8 3kg (レンズチューブ含む)		SP コンパクト		¥13,200 /1day	
GODOX S60 Bi 	バイカラー 2,800-6,500K		検証中	26.4×10.7×10 1.36kg		SP コンパクト		¥6,600 /1day	
dedolight NEO フルカラー DLED7N-C 	フルカラー 1,800-20,000K		検証中	21.5×11×10 1.225kg		SP コンパクト		¥13,200 /1day	
dedolight DLED4.1 3灯キット 	バイカラー 2,700-6,500K	40W 0.5A	S：F8.0 1	11×18.3×16 1.3Kg+1Kg	○ (専用バラスト)	(セットを含む)	16Φ メス /28Φ オス	¥14,300 /1day	・ビーム角：4-60° ・高い集光性 ・3灯セット ・スポットプロジェクター ・DCパワーサプライ
dedolight DLED7.1 3灯キット 	バイカラー 2,700-6,500K	90W 1A	S：F8.0 9	11×18.5×19 1.3kg+1.4Kg	○ (専用バラスト)	(セットを含む)	16Φ メス /28Φ オス	¥16,500 /1day	・ビーム角：4-60° ・高い集光性 ・3灯セット ・スポットプロジェクター：3mで直径180cm f4.0
dedolight DLED9.1 	バイカラー 2,700-6,500K	90W 1A	S：F11.9	20×29×23.4 3.7Kg+1.4Kg	○ (専用バラスト)	1004JB /1005JB	16Φ メス /28Φ オス	¥8,800 /1day	・ビーム角：4-50° ・高い集光性 ・参考データ：spotプロジェクター F8.0 8、F8.0 3(なし)

Fiilex P360EX LED 3灯キット (ボックス付) 	ハイ カラー 3,000- 5,600K	90W 0.9A	・ S : F5.6 4 ・ W : F4.0	10.2Φ×11.9 0.74Kg	×	(セット に含む)	16Φ メス	¥6,600 /1day	・ 3灯セット ・ ソフトボックス×1 (40cm×40cm×40cm)
TOSHIBA LED エリスポット 	デイ ライト 3,000K	25W 1.24A	検証中	30×13.5×11.5 4.1Kg	×	無し	17Φ オス	¥3,630 /1day	・ 調光不可 ・ 円形マット×4枚 (※500wエリスポット : F5.6 8)